

ردیف	اهداف اختصاصی	شاخص	حد انتظار شاخص تا پایان سال به درصد	صورت شاخص	نحوه استخراج صورت	مخرج شاخص	نحوه استخراج مخرج
۱	افزایش پوشش درمان نگهدارنده با متادون آستانه پایین به میزان ۳ درصد افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میکنند	درصد پوشش درمان نگهدارنده با متادون آستانه پایین در افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میکنند (بر اساس طرح تخمین سائز)	۵	مصرف کنندگان تزریقی مواد که وارد برنامه درمان نگهدارنده با متادون شده اند	فرم آمار فصلی کاهش آسیب قسمت مراجعان تحت درمان نگهدارنده با متادون	تعداد تزریقی های منطقه تحت پوشش	بر اساس مقدار تعیین شده در طرح تخمین سائز

۲	افزایش پوشش برنامه های سرنگ و سوزن به میزان ۲ درصد سالیانه درمیان افرادی که مواد رابه صورت تزریقی مصرف میکنند	درصد پوشش خدمات سرنگ و سوزن در افرادی که مواد را به صورت تزریقی مصرف میکنند) بر اساس طرح تخمین سائز مصرف مواد)	۱۰	مصرف کنندگان تزریقی مواد که درمرکز وتیم سیار جهت دریافت سرنگ وسوزن مراجعه می کنند	فرم آمار فصلی کاهش آسیب قسمت مراجعان برنامه سرنگ وسوزن درمرکز وتیم سیار	تعداد تزریقی های منطقه تحت پوشش	بر اساس مقدار تعیین شده در طرح تخمین سائز
		متوسط سرنگ و سوزن توزیع شده به ازای هر مصرف کننده تزریقی تحت پوشش مراکز کاهش آسیب در یکسال گذشته	۲۰۰ عدد و بالاتر	مجموع سرنگ وسوزن توزیع شده درمرکز وتیم سیار	فرم آمار فصلی کاهش آسیب قسمت سرنگ وسوزن توزیع شده درمرکز وتیم سیار	مجموع مراجعان تزریقی مرکز وتیم سیار	فرم آمار فصلی کاهش آسیب قسمت مراجعان تزریقی مرکز وتیم سیار

فرم های آمار فصلی کاهش آسیب	مجموع مراجعان	فرم های آمار فصلی کاهش آسیب	تعداد بیماران مرکز و تیم سیار که خدمات کاهش آسیب را به صورت مستمر (حداقل هفته ای یکبار) دریافت می کنند	۶۰	درصد مراجعین به مراکز کاهش آسیب که خدمات کاهش آسیب را (سرنگ و سوزن، سلامت جنسی و ...) به صورت مستمر دریافت می نماید. (حداقل یک بار در هفته خدمات را دریافت نمایند	حداقل ۶۰ درصد مراجعین به مراکز کاهش آسیب، خدمات، کاهش آسیب (سرنگ و سوزن، سلامت جنسی و...) را به صورت	۳
---	------------------	-----------------------------------	---	----	--	---	---

	مستمر دریافت نمایند	متوسط کاندوم توزیع شده به ازای هر مصرف کننده تزریقی تحت پوشش مراکز کاهش آسیب در یکسال گذشته	۱۲۰ عدد و بالاتر	مجموع کاندوم توزیع شده در مرکز وتیم سیار	فرم های آمار فصلی کاهش آسیب	مجموع مراجعان تزریقی مرکز وتیم سیار	فرم های آمار فصلی کاهش آسیب
۴	حداقل ۵۰ درصد مراجعین به مراکز کاهش آسیب، خدمات درمان نگهدارنده با متادون را به صورت مستمر دریافت نمایند	درصد بیماران تزریقی تحت پوشش مراکز کاهش آسیب درمان با آگونیست آستانه پایین که حداقل به مدت ۱۸۰ روز به طور مستمر دریافت دارو داشته اند (یک هفته پیاپی یا دو هفته منقطع، قطع درمان نباشند).	۵۰	تعداد بیماران تزریقی تحت پوشش مرکز وتیم سیار که ۱۸۰ روز به طور مستمر متادون دریافت کرده اند (یک هفته پیاپی یا دو هفته منقطع، قطع درمان نباشند).	دفاتر و فرم های کاهش آسیب	مجموع مراجعین تزریقی	فرم های آمار فصلی کاهش آسیب

				۱۰۰	ثبت بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون آستانه پایین در سامانه آیداتیس	صد درصد خدمات درمان نگهدارنده با متادون آستانه پایین در سامانه آیداتیس ثبت گردد	۵
--	--	--	--	-----	---	--	---

۶	صد درصد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه در بدو خدمت خود دوره آموزشی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل" را گذرانده باشند.	درصد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه که در بدو خدمت خود دوره آموزشی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل" را گذرانده باشند.	۱۰۰ درصد	تعداد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه که در بدو خدمت خود دوره آموزشی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل" را گذرانده باشند.	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد پزشکان عمومی به کارگیری شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
---	---	---	----------	--	--	--	--

سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه	تعداد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	فرم های حضور و غياب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه که هر سه سال یکبار در دوره باز آموزی حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل " شرکت می کنند	۸۰ درصد د	درصد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه که هر سه سال یکبار در دوره باز آموزی حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل " شرکت می کنند	هشتاد درصد پزشکان عمومی شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه هر سه سال یکبار در دوره باز آموزی حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل "را گذرانده باشند.	۷
--	--	---	---	--------------	--	---	---

۸	صد درصد کارشناسان سلامت روان دوره ی آموزشی بدو خدمت "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را گذرانده باشند.	صد درصد کارشناسان سلامت روان که دوره ی آموزشی بدو خدمت "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را گذرانده باشند.	۱۰۰ درصد	تعداد کارشناسان سلامت روان که دوره ی آموزشی بدو خدمت "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را گذرانده باشند.	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشناسان سلامت روان به کار گیری شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
---	---	--	----------	--	---	--	---------------------------------------

۹	صد درصد کارشناسان سلامت روان واجد شرایط دوره بازآموزی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را در سال جاری گذرانده باشند.	درصد کارشناسان سلامت روان واجد شرایط دوره بازآموزی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را در سال جاری گذرانده باشند.	۱۰۰ درصد	تعداد کارشناسان سلامت روان واجد شرایط که دوره بازآموزی "خدمات ارزیابی، تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، مواد والکل" را در سال جاری گذرانده باشند.	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشناسان سلامت روان شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
---	---	--	----------	--	---	---	---------------------------------------

۱۰	صد درصد کارشناسان مراقب سلامت دوره ی آموزشی بدو خدمت خدمات ارزیابی ،تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،مواد والکل " را گذرانده باشند	درصد کارشناسان مراقب سلامت که دوره ی آموزشی بدو خدمت خدمات ارزیابی ،تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،مواد والکل " را گذرانده باشند	۱۰۰درصد د	تعداد کارشناسان سلامت مراقب سلامت که دوره آموزشی بد و خدمت "خدمات ارزیابی ،تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،مواد والکل " را گذرانده باشند.	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشنا سان مراقب سلامت به کار گیری شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
۱۱	۸۰درصد کارشناسان مراقب سلامت دوره ی آموزشی باز آموزی حضورى /غیر حضورى خدمات ارزیابی " تشخیص ومراقبت، اختلالات مصرف "دخانیات ،مواد والکل را گذرانده باشند	درصد کارشناسان مراقب سلامت که دوره ی آموزشی باز آموزی حضورى /غیر حضورى "خدمات ارزیابی ،تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،مواد والکل " را گذرانده باشند	۸۰درصد د	تعداد کارشناسان مراقب سلامت که دوره ی آموزشی باز آموزی حضورى /غیر حضورى "خدمات ارزیابی ،تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات ،مواد والکل " را گذرانده باشند	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشنا سان مراقب سلامت شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه

۱۲	۱۰۰ درصد بهورزان دوره ی آموزشی بدو خدمت حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات،مواد والکل" را گذرانده	درصد بهورزان که دوره ی آموزشی بدو خدمت حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات،مواد والکل" را گذرانده باشند	۱۰۰ درصد	تعداد بهورزان که دوره ی آموزشی بدو خدمت حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات،مواد والکل" را گذرانده باشند	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد بهورزان به کار گیری شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
۱۳	۸۰ درصد بهورزان دوره ی آموزشی ببازآموزی "حضوری/غیر حضوری خدمات ارزیابی تشخیص ومراقبت، اختلالات مصرف "دخانیات،مواد والکل" را گذرانده باشند	درصد بهورزان که دوره ی آموزشی بازآموزی حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات،مواد والکل" را گذرانده باشند	۸۰ درصد	تعداد بهورزان که دوره ی آموزشی بازآموزی حضوری/غیر حضوری "خدمات ارزیابی، تشخیص ومراقبت اختلالات مصرف دخانیات،مواد والکل" را گذرانده باشند	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد بهورزان شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه

۱۴	صد درصد افراد دارای پرونده فعال الکترونیک سلامت در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال از نظر غربال گری اولیه درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل مورد ارزیابی قرار گیرند	درصد افراد دارای پرونده فعال الکترونیک سلامت در گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ سال، که از نظر غربال گری اولیه درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل مورد ارزیابی قرار گرفته اند	۱۰۰ درصد	سامانه سینا			
۱۵	انجام غربالگری تکمیلی درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل برای ۳۰ درصد موارد مثبت غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل	درصد موارد مثبت غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل که غربالگری تکمیلی درگیری با اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل برای آن ها انجام گرفته است	۳۰ درصد	تعداد فرم های غربالگری تکمیلی	گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا	تعداد موارد غربال مثبت اعتیاد در غربالگری اولیه گروههای سنی	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا

۱۶	۵۰ درصد موارد ارزیابی شده در سطح خطر متوسط و بالای اختلالات مصرف مواد و الکل و دخانیات تحت پوشش ۲ جلسه مداخله روانشناختی کوتاه قرار گیرند	درصد موارد ارزیابی شده در سطح خطر متوسط و بالای اختلالات مصرف مواد و الکل که تحت پوشش ۲ جلسه مداخله روانشناختی کوتاه قرار گرفته اند	۵۰ درصد	تعداد افراد دریافت کننده جلسه اول و دوم مداخله مختصر با خطر متوسط اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد + تعداد افراد دریافت کننده جلسه اول و دوم مداخله مختصر با خطر بالا اختلالات مصرف الکل و مواد (به غیر از دخانیات)	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا	تعداد موارد خطر متوسط اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد + تعداد موارد خطر بالای اختلالات مصرف الکل و مواد (به غیر از دخانیات)
----	---	---	---------	---	---	--

۱۷	۴۰ درصد گروه هدف تحت پوشش حداقل ۲ جلسه مداخله شناختی رفتاری کوتاه قرار گیرند	درصد گروه هدف تحت پوشش حداقل ۲ جلسه مداخله شناختی- رفتاری کوتاه قرار گرفته اند.	۴۰ درصد	تعداد افراد دریافت کننده جلسه اول و دوم مداخله شناختی- رفتاری کوتاه با خطر متوسط اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد + تعداد افراد دریافت کننده جلسه اول و دوم مداخله شناختی- رفتاری کوتاه با خطر بالا اختلالات مصرف دخانیات	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا	تعداد موارد خطر متوسط اختلالات مصرف دخانیات ،الکل و مواد +تعداد موارد خطر بالای اختلالات مصرف دخانیات	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا
----	--	--	---------	--	---	---	---

۱۸	صد درصد موارد نیازمند آموزش و راهنمایی در مورد اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل تحت پوشش آموزش قرار گیرند	درصد موارد نیازمند آموزش و راهنمایی در مورد اختلالات مصرف دخانیات، مواد و الکل که تحت پوشش آموزش قرار گرفته اند	۱۰۰ درصد	تعداد افراد با سطح خطر پایین دریافت کننده مداخله مختصر جلسه اول	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا	تعداد موارد خطر پایین اختلالات مصرف دخانیات، الکل ل و مواد	براساس گزارش ذخیره شده در گزارش ساز سامانه سینا
----	---	---	----------	---	---	---	---

فرم های سامانه سینا	تعداد کل والدین غربال منفی در غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل (دارای کودک ۱۲ تا ۱۷ سال)	فرم های سامانه سینا	تعداد والدین غربال منفی (دارای کودک ۱۲ تا ۱۷ سال) ارجاع شده از کارشناس مراقب سلامت به کارشناس سلامت روان جهت دریافت آموزش مهارت های فرزند پروری (نوجوان سالم)	۱۰۰ درصد د	درصد ارجاع والدین غربال منفی در غربالگری اولیه درگیری با مصرف دخانیات، مواد و الکل (دارای کودک ۱۲ تا ۱۷ سال) از کارشناس مراقب سلامت به کارشناس سلامت روان جهت دریافت آموزش مهارت های فرزند پروری (نوجوان سالم)	۱۰۰ درصد افراد غربال منفی واجد شرایط دریافت آموزش گروهی مهارت، از طرف کارشناس مراقب سلامت به کارشناس سلامت روان ارجاع شود	۱۹
سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه	سان سلامت روان به کار گیری شده در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشناسان سلامت روان که سالانه در دوره های آموزشی مهارت فرزند پروری (نوجوان سالم) بدو خدمت شرکت می نمایند.	۱۰۰ درصد د	درصد کارشناسان سلامت روان که سالانه در دوره های آموزشی مهارت فرزند پروری (نوجوان سالم) بدو خدمت شرکت می نمایند.	۱۰۰ درصد کارشناسان سلامت روان سالانه در دوره های	

۲۰	آموزشی /بازآموزی مهارت های فرزند (نوجوان سالم) پروری (شرکت نمایند	درصد کارشناسان سلامت روان که هر سه سال یکبار در دوره های بازآموزی مهارت فرزند پروری (نوجوان سالم) حضوری /غیر حضوری شرکت می نمایند.	۱۰۰ درصد	تعداد کارشناسان سلامت روان که هر سه سال یکبار در دوره های باز آموزی مهارت فرزند پروری (نوجوان سالم) حضوری /غیر حضوری شرکت می نمایند.	فرم های حضور و غیاب جلسات برگزار شده و گواهی های صادر شده	تعداد کارشنا سان سلامت روان شاغل در نظام مراقبتهای بهداشتی اولیه	سامانه نیروی انسانی مدیریت توسعه شبکه
		تعداد جلسات آموزش انفرادی مهارت فرزند پروری (نوجوان سالم) در گروه هدف	به طور متوسط ۱۶ جلسه آموزش انفرادی				

				برگزاری متوسط کارگاه درماه (معادل ۲۵ نفر درماه) ۲	تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت فرزندپروری (نوجوان سالم) در گروه هدف خارج از مرکز	۸۰ درصد گروه هدف ارجاع شده از کارشناس مراقب سلامت ، توسط کارشناس سلامت روان آموزش مهارت های فرزند پروری نوجوان	۲۱
				برگزاری متوسط کارگاه	تعداد جلسات آموزش گروهی مهارت فرزندپروری (نوجوان سالم) در گروه هدف داخل مرکز		

				نفر در سال به ازاء هر کارشنا س سلامت روان ۲۰۰ نفر	مجموع تعداد افراد در گروه های هدف که آموزش مهارت های فرزند پروری (نوجوان سالم) دریافت کرده اند	سررسید پروری نوجوان سالم را بگذرانند	
--	--	--	--	--	---	---	--