




آموزش گام به گام نحوه گزارش گیری از سامانه سینا

(جلد دوم)

فهرست

فصل اول : کلیات سامانه سینا

نحوه ورود به سامانه سینا ۶-۸

صفحه داشبورد سامانه سینا ۹-۱۶

فصل دوم : منوی گزارشات سامانه سینا

داشبورد پایش سلامت ۱۸

پنل شاخص های سیمای سلامت ۱۹

گزارش تفکیک سن و جنس ۱۹-۲۱

گزارش مقایسه ای ۲۲-۲۳

داشبورد واحدهای تابعه ۲۴

فصل سوم : گزارش گیری از داشبورد پایش سلامت

کلیات گزارش گیری ۲۶-۲۹

شاخص های زیج حیاتی:

شاخص ۱-تعداد مرده به دنیا آمده ۳۰-۳۲

شاخص ۲-تعداد زنده بدنیآ آمده ۳۳

شاخص ۳-وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده بدنیآ آمده ۳۴

شاخص ۴-متولدین دارای وزن ۲۵۰۰ گرم و بیشتر ۳۵

شاخص ۵-تعداد متولدین وزن نشده ۳۶

شاخص ۶-سن مادر دراین تولد زنده ۳۷

شاخص ۷-شرایط زایمان ۳۸

شاخص ۸-زایمان در منزل (توسط مامای تحصیلکرده، دوره دیده، دوره ندیده) ۳۹

شاخص ۹-نوع زایمان ۴۰

- شاخص ۱۰- تکمیل گردونه زیج حیاتی..... ۴۱
- شاخص ۱۱- تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله شوهر دار بی فرزند..... ۴۲-۴۳
- شاخص ۱۲- تعداد زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله شوهر دار تک فرزند..... ۴۴

شاخص های مربوط به پوشش خدمات :

- شاخص ۱- درصد مراقبت نوجوانان ۴۵-۴۶
- شاخص ۲- درصد مراقبت جوانان ۱۸-۲۹ ۴۷
- شاخص ۳- درصد مراقبت میانسالان ۴۸-۴۹
- شاخص ۴- درصد مراقبت سالمندان..... ۵۰
- شاخص ۵- درصد پوشش واکسیناسیون پنج گانه نوبت سوم ۵۱-۵۲
- شاخص ۶- درصد پوشش واکسیناسیون mmr نوبت اول ۵۳-۵۴
- شاخص ۷- درصد نمونه گیری به موقع در هیپوتیروئیدی نوزادان ۵۵-۵۶
- شاخص ۸- درصد انجام pnd مرحله اول (تشخیص ژنتیک) ۵۷-۵۸
- شاخص ۹- درصد فلوراید تراپی انجام شده ۵۹
- شاخص ۱۰- درصد فلوراید تراپی مرحله اول انجام شده ۶۰
- شاخص ۱۱- تعداد دندان های فیشورسیلانت شده ۶۱-۶۳
- شاخص ۱۲- تعداد دندان های خارج شده ۶۴-۶۶
- شاخص ۱۳- درصد پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار بلایا..... ۶۷

شاخص های مربوط به وضعیت سلامت :

- شاخص ۱- میزان بروز سالک جلدی در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت ۶۸
- شاخص ۲- میزان بروز تب مالت در ۱۰۰۰۰ نفر جمعیت ۶۹
- شاخص ۳- تعداد موارد قطعی cchf ۷۰
- شاخص ۴- میزان بروز هیپوتیروئیدی نوزادان در ۱۰۰ تولد زنده ۷۱
- شاخص ۵- میزان کل بیماران اعصاب و روان و مواد شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۷۲-۷۳
- شاخص ۶- میزان کل بیماران مبتلا به هر گونه افسردگی شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۷۴

شاخص های مربوط به عوامل خطر :


- شاخص ۱- درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی ۷۵-۷۶
- شاخص ۲- درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی در ۸ تا ۵۹ سال ۷۷-۷۹
- شاخص ۳- درصد شیوع (شناسایی) دیابت (نوع دو) در افراد ۳۰ سال و بالاتر ۸۰-۸۱
- شاخص ۴- درصد شیوع (شناسایی) فشارخون در افراد ۳۰ سال و بالاتر ۸۲
- شاخص ۵- درصد مصرف نامناسب میوه یا سبزی ۸۳-۸۴
- شاخص ۶- میزان افراد شناسایی شده در معرض خطر مصرف مواد در گروه سنی ۱۵ سال به بالا در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۸۵-۸۶
- شاخص ۷- درصد آموزش خانوار در برابر بلایا ۸۷
- شاخص ۸- متوسط میزان آمادگی خانوار در بلایا ۸۸

فصل اول:

کلیات سامانه سینا

نحوه ورود به سامانه سینا :

برای ورود به سامانه سینا باید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمود لازم بذکر است مرورگر مذکور باید براساس شکل ذیل بروز رسانی شود ابتدا وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد شده و از قسمت سمت راست  را کلیک می کنیم




برروی آیکون About Fire fox کلیک می کنیم و صفحه ذیل باز می شود





پس از پایان فرآیند بروزرسانی مرورگر، صفحه بسته می شود

جهت بروز رسانی اتوماتیک مرورگر فایرفاکس می توانیم به شرح ذیل عمل نمائیم




برروی آیکن options کلیک می کنیم و سپس صفحه ذیل باز می شود






برروی ایکون update کلیک می کنیم و صفحه ذیل باز می شود.




قسمت Automatically کلیک می کنیم و مرورگر فایرفاکس بصورت اتوماتیک بروزرسانی می گردد.

بعد از بروز رسانی مرورگر وارد سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد می شوید و سپس از منوی سامانه ، وارد سامانه سینا شوید

و همچنین می توانید با ثبت عبارت sinaehr.mums.ac.ir در منوبار ، وارد سامانه سینا شوید



صفحه داشبورد سامانه سینا :



در صفحه اول پرونده الکترونیک تعداد خانوار تحت پوشش ، جمعیت تحت پوشش هر مراقب سلامت و یا بهورز را نشان داده می شود.

پسخوراند دریافت شده :

پسخورندهایی که از سطوح بالاتر برای کاربران جهت اصلاح فرمها ارسال می گردد

جهت مشاهده پسخوراندهای دریافت شده و اقدامات لازم ، نیاز است بروی آیکون پسخوراند دریافت ده کلیک نمایید و در صفحه مربوطه آیکون مشاهده را انتخاب نمایید.

سینا | سامانه پرونده الکترونیک سلامت

sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=482&mid=3464095&mfid=11949883

۱۳۹۶ خرداد ۱

سمیه گوهری (بهورز)

اطلاعات هویتی فرد

کد ملی: ۰۷۷۹۴۳۱۷۹۰ نام: ای جمال نام پدر: نام پدر شغل: خانه دار

نام خانوادگی: محمودی کاهو سن: ۶۳ سال و ۱ ماه و ۲۹ روز

جزئیات فرم: فرم های مرتبط ثبت دارو تشخیص آزمایشات نظارت و پسخوراند پیگیری های مراجعه کننده ارجاعات توصیه و آموزش ثبت اطلاعات

اطلاعات بیمار

بازداری: ☒ دارد ☐ ندارد (در صورت جنسیت زن و باردار بودن این گزینه تیک زده شود)

نوع مراقبت: ☒ پیگیری تلفنی ☐ مراقبت حضوری

آخرین اختلال روانپزشکی تشخیص داده شده:

مراقبت و پیگیری مراقب سلامت

آیا خانواده بیمار آموزش دیده اند؟ ☐ خیر ☒ بله اگر بلی آموزش را ثبت کنید:

آیا بیمار آموزش دیده است؟ ☐ خیر ☒ بله اگر بلی آموزش را ثبت کنید:

آیا نحوه مصرف دارو صحیح است؟ ☐ خیر ☒ بله توضیحات:

آیا بیمار جهت شرکت در جلسات آموزشی روانشناختی معرفی شده است؟ ☐ خیر ☒ بله

۱۰:۱۷ ق.ظ ۲۰۱۷/۲۲/-۵

برروی آیکون نظارت و پسخوراند کلیک می گردد.

سینا | سامانه پرونده الکترونیک سلامت

sinaehr.mums.ac.ir/Health/MemberForm/xmlloader?fk=482&mid=3464095&mfid=11949883

۱۳۹۶ خرداد ۱

سمیه گوهری (بهورز)

اطلاعات هویتی فرد

کد ملی: ۰۷۷۹۴۳۱۷۹۰ نام: ای جمال نام پدر: نام پدر شغل: خانه دار

نام خانوادگی: محمودی کاهو سن: ۶۳ سال و ۱ ماه و ۲۹ روز

راهنمای فرم

جزئیات فرم: فرم های مرتبط ثبت دارو تشخیص آزمایشات نظارت و پسخوراند پیگیری های مراجعه کننده ارجاعات توصیه و آموزش ثبت اطلاعات


نظارت و پسخوراند

تاریخ نظارت	ناظر	امتیاز کیفیت
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳:۲۵	معمومه امینی (کارشناس سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد شبهه بهداشت و درمان شهرستان درگز	۵ مشاهده
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۰:۰۹	سمیه گوهری (بهورز) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد شبهه بهداشت و درمان شهرستان درگز مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ درگز خانه بهداشت کاهو	
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۰:۱۶	سمیه گوهری (بهورز) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد شبهه بهداشت و درمان شهرستان درگز مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ درگز خانه بهداشت کاهو	
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ ۱۰:۱۶	سمیه گوهری (بهورز) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد شبهه بهداشت و درمان شهرستان درگز مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ درگز خانه بهداشت کاهو	

سمیه گوهری (بهورز)

۱۰:۲۰ ق.ظ ۲۰۱۷/۲۲/-۵

با کلیک بر روی آیکون مشاهده در صفحه فوق پسخوراند دریافت شده از سطوح بالاتر مشاهده واز صفحه داشبورد خارج خواهد شد.



امتیاز دریافت شده :

براساس پسخوراندهای ارسالی از سطوح بالاتر برای کاربران امتیاز ۱ تا ۵ توسط ناظر ثبت می گردد و میانگین آن در صفحه داشبورد قابل مشاهده است.

رضایت مردم :

پیامکهایی که به یک درصد مراجعین روزانه ، ارسال می گردد و مراجعه کننده با توجه به نحوه مراقب انجام شده توسط بهورز یا مراقب سلامت ، نمره ۱ تا ۵ را به شماره پیامک مورد نظر ارسال می نمایند و امتیاز رضایت مردم توسط سیستم محاسبه در قسمت رضایت مردم برای هر کاربر ثبت می گردد.

تعداد افراد مراقبت شده :

تعداد افرادی که به مراقب یا بهورز مراجعه نموده و پرونده سلامت برای فرد مورد نظر تکمیل می گردد

تعداد فرم های تکمیل شده :


تعداد فرمهایی که برای هر فرد از افراد مراقبت شده تکمیل می شود ممکن است برای یک فرد بیش از یک فرم تکمیل شده باشد

ارجاع جدید :

فرمهایی که جهت اصلاح یا اطلاع رسانی به مراقب یا بهورز ارسال می گردد و تا زمانی که آیکون ثبت کلیک نشود از کار تابل ارجاع گیرنده خارج نمی شود.


تعداد مراقبت های انجام شده :

تعداد کل اقدامات انجام شده برای هر فرد.



موارد پیگیری:

مواردی که تاریخ پیگیری برای فرد ثبت شده است و زمان پیگیری آن به تاخیر افتاده است.



مراقبت فعال :

ملاک محاسبه بر مبنای فرد می باشد و براساس فرم های گروه سنی محاسبه می گردد . اگر برای فردی فرم های گروه سنی (اصطلاحاً ویزیت پایه) تکمیل شده باشد تا لحظه ای که بر مبنای دستورالعمل وزارتی دوره زمانی آن مراقبت سپری نشده باشد فرد مراقبت شده در این طبقه باقی خواهد ماند . به عنوان مثال اگر همین امروز فردی میانسال به شما مراجعه کند و شما فرم گروه

سنی که اصطلاحاً به آن فرم مراقبت میانسالان می گویند را برایش تکمیل نمایید این فرد تا سه سال آینده جزء طبقه فعال لحاظ خواهد شد .

نکته : اگر همین فرد مورد مثال حتی بیش از ده بار به شما مراجعه نماید ولی شما هیچگاه فرم گروه سنی وی را تکمیل نکنید این فرد جزء مراقبت های فعال شما لحاظ نخواهد شد.

مراقبت نیمه فعال :


افرادی که براساس پروتکل ، مراقبت گروه سنی برای آنها انجام گرفته به محض اتمام دوره زمانی مقرر مثلاً در مورد میانسالان سه سال ، بلافاصله از طبقه فعال به نیمه فعال انتقال داده خواهد شد.

مراقبت غیر فعال :


افرادی که تاکنون هیچ گونه مراقبت گروه سنی برای آنها صورت نگرفته است و یا مثلاً در گروه سنی میانسال بیش از ۶ ماه از اتمام دوره مراقبت قبلی گذشته است جزء مراقبت غیر فعال محسوب می شود.

تعداد خدمات انجام شده در ۳۰ روز گذشته :

با کلیک روی هرروز نمودار تعداد فرمهای تکمیل شده همان روز را میتوان گزارش گرفت



آیکون ارائه خدمات :




با کلیک کردن بر روی آیکون ارائه خدمت صفحه ذیل باز می شود.

The screenshot shows the Sina Health Management System search page. The search form is titled 'جستجوی خانوار' (Household Search). It contains several input fields for searching households:


- نام خانوادگی (Last Name):** A text input field.
- نام (First Name):** A text input field.
- کد ملی (National ID):** A text input field.
- تاریخ تولد (Date of Birth):** A date picker.
- جنس (Gender):** A dropdown menu.
- نام پدر (Father's Name):** A text input field.
- سن تا (Age):** A dropdown menu.
- تحت پوشش (Covered):** A checkbox, which is circled in red.
- جستجو (Search):** A green button, which is pointed to by a red arrow.

این صفحه جهت جستجوی افراد براساس کد ملی و یا نام و نام خانوادگی ، جنس ، ملیت ، تاریخ تولد ، نام پدر، گروه سنی می باشد.

با علامت دار نمودن آیکنون تحت پوشش شما می توانید فرد مورد نظر را در جمعیت خود جستجو نمائید و در صورتیکه فرد مورد نظر در جمعیت تحت پوشش وجود نداشت ، می توانید تیک تحت پوشش را برداشته و فرد مورد نظر را در جمعیت کل دانشگاه جستجو نمائید لازم بذکر است در همین صفحه امکان استخراج گروههای سنی با مشخص کردن (سن از) و (سن تا) لیست گروه سنی مورد نظر استخراج می گردد.



در صورت مراجعه فرد به مراقب یا بهورز در صورت عدم وجود فرد مورد نظر، در جمعیت تحت پوشش مراقب یا بهورز می توانید از منوی افزودن خانوار جدید ، خانوار فرد مورد نظر را اضافه نماید



برای مشاهده لیست خانوارهای تحت پوشش نیز می توان از قسمت لیست خانوار وارد شوید و تعداد خانوار تحت پوشش قابل مشاهده می باشد.

خانوارهای ثبت شده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۴ درگز خانه بهداشت کاهو سیمه کوهری

فیلترهای گزارش

نام خانوادگی نام کد ملی شماره نوبت

جستجو

تعداد خانوار ثبت شده: ۲۱۴

مشاهده خانوار	ش. پرونده	سرپرست	کد ملی	تعداد اعضاء	شماره نوبت
	۱۳۰۳۱۳۲۸	یاسر کوهری کاهو	۰۷۷۰۰۴۰۲۱۷	۳	۱
	۱۳۰۳۳۰۱۹	سعید تقی زاده کاهو	۰۷۷۰۱۲۶۵۹	۲	۱
	۱۱۹۰۲۰۰۸	فرمان بیگی زاده کاهو	۰۷۷۰۱۲۷۷۴	۱	۱
	۱۱۹۸۹۵۸	مهدی قبری لانی	۰۷۷۰۸۵۰۵۵۶	۳	۱
	۱۱۳۶۰۴۲۹	کاتمن تقی زاده	۰۷۷۰۱۷۰۳۵۸	۳	۱
	۱۱۳۶۰۸۹۹	رضا کوهری کاهو	۰۷۷۰۸۱۶۹۱۱	۳	۱


فصل دوم:

منوی گزارشات سامانه سینا


داشبورد پایش سلامت :

از منوی گزارشات با کلیک روی داشبورد پایش سلامت صفحه ذیل باز می گردد

از قسمت داشبورد پایش سلامت براساس توضیحات ارائه شده در صفحات بعدی شاخصهای آماری قابل گزارش می باشد




لازم به ذکر است گزارش گیری شاخص های مختلف از این صفحه انجام می گردد که به تفصیل در فصل ۳ توضیح داده می شود.



پنل شاخص های سیمای سلامت:

در این بخش شاخص های اساسی سیمای سلامت که لازم است مدیران محترم به آن دسترسی داشته باشند با رنگ بندی بر اساس میزان دستیابی به حد انتظار گذاشته شده است امکان احصاء شاخص تا سطح کارشناس نیز وجود دارد.

گزارش تفکیک سن و جنس:



با مشخص نمودن آیکون نوع شهر و روستا و شبکه، مرکز، واحد و ملیت و تاریخ مورد نظر در گزارش تفکیک سن و جنس می توان جمعیت تحت پوشش به تفکیک سن و جنس با منطقه سکونت، ملیت و تاریخ مشخص شود. در صورتی که تاریخ مشخص نشود به صورت پیش فرض چوب خط جمعیت موجود در سامانه را در همان لحظه نشان می دهد.

سینا | سامانه پرونده الکترونیک سلامت

sinaehr.mums.ac.ir/Health/Family/RepAgeGroup

سمیه گوهری (بهرز)

گزارش تفکیک سن و جنس

شماره پرونده: ۱۳۹۶

شماره شهر/روستا: شهر/روستا:

سمیه گوهری: خانه بهداشت کاهو:

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ درگز: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم: تاریخ تا:

انتخاب وقایع حیاتی: جستجو:

تعداد: ۲۱۵

عنوان عمل: خانوار

Wife	women	men	age
۰	۱	۰	زیر یک ماه
۰	۴	۵	بین یک ماه تا یک سال
۰	۵	۹	۱
۰	۸	۶	۲
۰	۸	۶	۳
۰	۴	۸	۴
۰	۵	۷	۵
۰	۳	۶	۶
۰	۵	۳	۷
۰	۶	۴	۸
۰	۴	۴	۹

بظ: 12:42 ۲۰۱۷/۲۲/۰۵

سینا | سامانه پرونده الکترونیک سلامت

sinaehr.mums.ac.ir/Health/Family/RepAgeGroup

سمیه گوهری (بهرز)

گزارش تفکیک سن و جنس

شماره پرونده: ۱۳۹۶

شماره شهر/روستا: شهر/روستا:

سمیه گوهری: خانه بهداشت کاهو:

مرکز بهداشتی درمانی شهری شماره ۲ درگز: شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درم: تاریخ تا:

انتخاب وقایع حیاتی: جستجو:

تعداد: ۲۱۵

عنوان عمل: خانوار

Wife	women	men	age
۰	۱	۰	زیر یک ماه
۰	۴	۵	بین یک ماه تا یک سال
۰	۵	۹	۱
۰	۸	۶	۲
۰	۸	۶	۳
۰	۴	۸	۴
۰	۵	۷	۵
۰	۳	۶	۶
۰	۵	۳	۷
۰	۶	۴	۸
۰	۴	۴	۹

بظ: 12:42 ۲۰۱۷/۲۲/۰۵

نوع شهر/روستا:

- شهر زیر ۲۰ هزار نفر
- شهر ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر
- شهر ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر
- شهر ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر
- کلان شهر (غیر حاشیه)
- حاشیه شهر
- روستای اصلی
- روستای قمر
- روستای پوشش مستقیم
- روستای سیاری
- عشایری

جهت استخراج تعداد مرگ و میر و تولد در جمعیت تحت پوشش و مقایسه آن با زیج حیاتی می توان از قسمت انتخاب وقایع حیاتی، آیکون فوت و تولد و در قسمت تاریخ بازه زمانی مورد نظر را انتخاب نمائید و تعداد موارد آن را در جمعیت تحت پوشش مشخص نمود. بعنوان مثال تعیین تعداد تولدهای ثبت شده در فروردین ۹۶

The screenshot shows the 'Select Life Events' dropdown menu with the following options: انتخاب وقایع حیاتی, انتخاب وقایع حیاتی, افزودن به خانوار, ثبت مهمان, حذف دائم, تولد (highlighted with a red circle), ثبت سرشماری, افزودن به چارت, خروج از چارت, فوت, ثبت مهاجرت, خروج به دلیل مهاجرت, حذف خانوار, حذف از خانوار.

تعداد	عنوان عمل	men	age
۲۱۵	خانوار		
Wife			
*			زیر یک ماه
*		۵	بین یک ماه تا یک سال
*		۹	
*		۶	
*		۶	
*		۸	
*		۷	
*		۶	
*		۳	
*		۴	
*		۴	
*		۴	


The screenshot shows the 'Select Life Events' dropdown menu with the following options: انتخاب وقایع حیاتی, افزودن به خانوار, ثبت مهمان, حذف دائم, تولد (highlighted with a red circle), ثبت سرشماری, افزودن به چارت, خروج از چارت, فوت, ثبت مهاجرت, خروج به دلیل مهاجرت, حذف خانوار, حذف از خانوار.

تعداد	عنوان عمل	women	men	age
۲۱۵	خانوار			
Wife				
*		۱	*	
*		۴	۵	
*		۵	۹	
*		۸	۶	
*		۸	۶	
*		۴	۸	
*		۷	۷	
*		۳	۶	
*		۵	۳	
*		۶	۴	
*		۴	۴	
*		۴	۴	

با توجه به اینکه گزارش گیری بر اساس تاریخ ثبت واقعه حیاتی می باشد جهت جلوگیری از اشکالات آماری بایستی پیگیری جدی جهت ثبت به موقع وقایع حیاتی صورت گیرد.

گزارش مقایسه ای:

برای استخراج تعداد مراقبت های انجام شده ، درصد مراقبت فعال و تعداد افراد مراقبت شده جدید می توان از قسمت گزارش مقایسه ای به شرح ذیل عمل نمائیم.



سیمای سلامت

عوامل خطر
پوشش خدمات
وضعیت سلامت

Close


سیمای سلامت

عوامل خطر
پوشش خدمات
مراقبت ها
مراقبت گروههای سنی
مراقبت بیمارها
وضعیت سلامت

سیمای سلامت

عوامل خطر
پوشش خدمات
مراقبت ها
تعداد مراقبت های انجام شده
درصد مراقبت فعال
تعداد افراد جدید مراقبت شده
مراقبت گروههای سنی
مراقبت بیمارها
وضعیت سلامت

پس از انتخاب شاخص مورد نظر جهت گزارش گیری با کلیک روی نشانه جلوی آن (طبق تصویر بالا) عنوان شاخص در باکس سیمای سلامت درج شده و سپس طبق تصاویر ذیل میتوان با انتخاب نوع مقایسه، تعداد نمایش، تاریخ و... گزارش مراقبت های انجام شده را استخراج نمود.



داشبورد واحدهای تابعه :

وضعیت عملکرد واحدهای تابعه شهرستان را با مشخص نمودن آیکونهای مورد نظر، نشان می دهد


رنگ سبز(آنلاین):مفهوم آن این است که در واحد مورد نظر در ۶ساعت اخیر حداقل یک نفر در سامانه فعالیت داشته است.

رنگ زرد(نیمه فعال):مفهوم آن این است که در واحد مورد نظر بین ۶ تا ۷۲ ساعت گذشته حداقل یک نفر در سامانه فعالیت داشته است.

رنگ قرمز(غیر فعال): مفهوم آن این است که واحد مورد نظر بیش از ۷۲ ساعت گذشته در سامانه فعالیتی نداشته است.



با کلیک بر روی علامت  داشبورد فعال می شود.





فصل سوم:

گزارش گیری از داشبورد پایش سلامت

کلیات گزارش گیری:

۱- از منوی "گزارشات" گزینه "داشبورد پایش سلامت" را انتخاب و کلیک نمایید.



صفحه فوق شامل ۵ جدول میباشد :

۱- جدول نمایش جمعیت مربوط شاخص انتخاب شده به تفکیک سن ، جنس و ملیت (بالا و سمت راست)


که گزارش تفکیک سن آن با کلیک روی علامت  در گوشه سمت راست قابلیت انتقال به اکسل را دارد

۲- جدول نمایش خدمات انجام شده به تفکیک نظام شبکه (بالا و وسط) که وضعیت شاخص انتخاب شده را به تفکیک واحد های تابعه نشان میدهد . و قابل انتقال به اکسل مشابه روش توضیح داده در بالا میباشد. در ضمن در این بخش اگر روی هر واحد کلیک کنید اطلاعات واحدهای زیر مجموعه آن واحد دیده میشود.


۳- جدول خدمات انجام شده به تفکیک گروههای خدمت (بالا و سمت چپ) که فرمهای تکمیل شده مربوط به همان افرادی است که شاخص برای آنها محاسبه شده است.

۴- نمودار زمانی خدمات مراقبتی (پایین سمت راست) نشان دهنده بازه زمانی مورد نظر میباشد که با درگ کردن روی آن نیز میتوان زمان را تغییر داد.

۵- نقشه پراکندگی پایگاهها / مراکز (پایین سمت چپ) که پراکندگی شاخص را روی نقشه نشان می دهد و با کلیک روی آیکون های آن میتوان نوع منطقه را (شهری، روستایی، حاشیه و....) مشخص نمود و گزارش گرفت.
کلیه این جداول بهم لینک میباشد . یعنی با انتخاب یک گزینه در یک جدول اطلاعات کلیه جداول برحسب آن تنظیم میشود .
مثلا با کلیک روی ملیت ایرانی ، اطلاعات نمایش داده شده در کلیه بخشها مربوط به جمعیت ایرانی میباشد یا با کلیک روی یک شهرستان کلیه اطلاعات نمایش داده شده در کلیه بخشها مربوط به شهرستان خواهد بود و...
برای استفاده از گزارش ساز و احصاء شاخص مورد نظر در ابتدا علامت  را انتخاب نموده و کلیک نمائید تا صفحه گزارش ساز باز شود



۳- در این صفحه قلم آماری مورد نظر را انتخاب نموده



در صفحه باز شده در ردیف اول به صورت پیش فرض گزارش گیری براساس تعداد صورت میگیرد.

در سطر دوم گزینه فردی / زمانی با تکرار فرد وجود دارد. در مواردی که نیاز است شاخص مورد نظر بدون تکرار گرفته شود بایستی گزینه فردی انتخاب گردد. بعنوان مثال یک فرد دیابتی ممکن است در یک دوره مراقبت های متعددی داشته باشد ولی در گزارش تعداد افراد دیابتی موجود بایستی یک نوبت محاسبه گردد لذا در این موارد گزینه فردی انتخاب گردد.

در سطر سوم نوع فرم انتخاب می گردد.

در سطر چهارم تاریخ گزارش بایستی انتخاب گردد


در سطر بعدی

قلم آماری: در این قسمت نوع قلم آماری بر اساس اقلام فرمهای موجود انتخاب می شود

ستون: از این بخش برای مقایسه اقلام آمای استفاده می شود

جامعه هدف: در حالت معمول برای گزارشگیری اقلام آماری را در جامعه هدف قرار داده و جستجو می کنیم. در صورت نیاز به گزارشات ترکیبی چند قلم آماری در جامعه هدف این امکان گذاشته شده و برحسب نوع گزارش گزینه "و"، "یا" را انتخاب می کنیم. اگر ترکیب به صورت اشتراک دو قلم باشد از شرط "و" استفاده می شود و اگر ترکیب به صورت اجتماع دو قلم باشد از شرط "یا" استفاده می گردد موارد فوق در محاسبه شاخص های ذیل توضیح داده خواهد شد

جهت دسترسی سریع به گزارشات ،قابلیت ذخیره وبه اشتراک گذاشتن گزارشات در گزارش ساز ایجاد شده است.که برای این منظور توسط کارشناسان مسئول برنامه با همکاری واحد رصد سلامت ذخیره ودسترسی به سطوح محیطی داده می شود.



برای استفاده از گزارشات ذخیره شده روی علامت  کلیک نموده وصفحه مورد نظر باز شده و با کلیک روی گزارش مورد نظر آن رانتخاب وصفحه داشبورد براساس آن گزارش تنظیم می گردد. بدیهی است کارشناسان محترم امکان تغییر تاریخ گزارش وتنظیم آن برای بازه زمانی مورد نظر را دارند.

با کلیک روی گزارش مورد نظر آن رانتخاب وصفحه داشبورد براساس آن گزارش تنظیم می گردد. بدیهی است کارشناسان محترم امکان تغییر تاریخ گزارش وتنظیم آن برای بازه زمانی مورد نظر را دارند.


تا این مرحله برای کلیه شاخصها مشترک میباشد. حال برای احصاء هر شاخص با توجه به قلم آماری مورد نظر مربوط به آن در فرم طبق مراحل ذیل عمل میکنیم.

شاخص های زیج حیاتی

شاخص ۱- تعداد مرده بدنیا آمده (به تفکیک پسر و دختر)


برای این منظور از **"فرم مراقبت پس از زایمان"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد.

ابتدا بایستی شاخص قلم آماری مورد نیاز که **"نتیجه زایمان"** میباشد. در باکس قلم آماری تایپ نموده



سپس قلم آماری را درگ (DRAG) نموده در باکس **جامعه هدف** قرار میدهیم در پنجره باز شده در قسمت **عملگر** از کشوی آن گزینه مورد نظر این شاخص "بزرگتر مساوی" را انتخاب و در باکس مقدار عدد "۱" را وارد سپس گزینه **انتخاب** را کلیک مینمائیم. و قلم انتخاب شده بصورت باکسی زرد رنگ نمایش داده میشود.

در مرحله بعد گزینه گزارش را کلیک میکنیم . تا صفحه گزارش نمایان شود .



در مورد این شاخص برای تعیین تعداد مرده زایی پسر مجددا قلم آماری را درگ نموده و در باکس **جامعه هدف** قرار میدهیم و مراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد مرده زایی** را محاسبه نمائید.

شاخص ۲- تعداد زنده بدنیا آمده (به تفکیک پسر و دختر)

همانطور که در صفحه ۲۱ توضیح داده شد موالید از سه قسمت قابل احصاء می باشد در صورت ثبت صحیح اطلاعات توسط مراقب سلامت / بهورز ، باید این سه قسمت یکسان باشد:

۱-صفحه گزارش سن و جنس : در این قسمت اطلاعات بر حسب زمان ثبت است که بایستی پیگیری ثبت به موقع وقایع صورت گیرد.

۲-صفحه ارائه خدمت با درج تاریخ تولد (تفاوت این لیست با تولدهای گزارش سن و جنس باید فقط مربوط به موارد مهاجرت باشد)

۳-گزارش از فرم پس از زایمان

برای این منظور از **"فرم مراقبت پس از زایمان"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهم .

در مورد این شاخص برای تعیین تعداد زنده بدنیا آمده پسر مجدداً قلم آماری را درگ نموده ودر باکس **جامعه هدف** قرار میدهم و مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص میزان موالید خام** را محاسبه نمائید.

شاخص ۳ - وزن هنگام تولد و جنس نوزاد زنده بدنیا آمده :

تعداد متولدين کمتر از ۲۵۰۰ گرم (به تفکیک پسر و دختر)

برای این منظور از **"فرم بررسی تغذیه با شیرمادر"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهم .

در مورد این شاخص برای تعیین وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) پسر مجددا قلم آماری را درگ نموده ودر باکس **جامعه هدف** قرار میدهم و مراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد متولدين کمتر از ۲۵۰۰ گرم** را محاسبه نمائید.

شاخص ۴-تعداد متولدین دارای وزن ۲۵۰۰ گرم و بیشتر (به تفکیک پسر و دختر)

برای این منظور از "فرم بررسی تغذیه با شیرمادر" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهیم .

بهرت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐
فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

بررسی تغذیه با شیر مادر

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

وزن هنگام تولد (birthWeight)
وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) (WeightBirth)

وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) (WeightBirth)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) (WeightBirth)

عملگر

بزرگتر مساوی

مقدار

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

در مورد این شاخص برای تعیین وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) پسر مجدداً قلم آماری را درگ نموده و در باکس **جامعه هدف** قرار میدهیم و مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد متولدین ۲۵۰۰ گرم و بیشتر** را محاسبه نمائید.

شاخص ۵-تعداد متولدین وزن نشده (به تفکیک پسر و دختر)

برای این منظور از "فرم بررسی تغذیه با شیرمادر" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهم

چارت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☒ درصد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐

فردی ☒ زمانی (با تکرار فرد) ☐

بررسی تغذیه با شیر مادر

تاریخ ثبت تا

قلم آماری

وزن هنگام تولد

وزن هنگام تولد (birthWeight)

وزن هنگام تولد (برای کودکان زیر ۶ سال) (WeightBirth)

ستون ها

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

وزن نشده

عملگر

مساوی

مقدار

بلی

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد ☐

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

در مورد این شاخص برای تعیین متولدین وزن نشده پسر مجدداً قلم آماری را درگ نموده ودر باکس **جامعه هدف** قرار میدهم و مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد متولدین وزن نشده** را محاسبه نمائید.

شاخص ۶- سن مادر در این تولد زنده

برای این منظور از "فرم مراقبت پس از زایمان" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری "سن مادر در این تولد زنده" را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهیم .

در مورد این شاخص در کشوی **مقدار ۹** گروه سنی مادر را به تفکیک انتخاب نموده و مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص میزان باروری اختصاصی سنی و میزان باروری کلی** را با استفاده از جدول گزارش تفکیک سن و جنس تعداد زنان در گروههای سنی مورد نظر محاسبه نمود.

شاخص ۷- شرایط زایمان

تعداد زایمان در بیمارستان یا زایشگاه

برای این منظور از "فرم مراقبت پس از زایمان" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری "محل زایمان" را تایپ نموده و مانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهیم .

چهارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

مراقبت پس از زایمان

تاریخ ثبت

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ تا ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

قلم آماری

محل زایمان

محل زایمان (PlaceOfBirth)

آموزش فواید، آمادگی و محل مناسب زایمان طبیعی (BenefitsNaturalChildbirth)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

محل زایمان

عملگر

مساوی

مقدار

بیمارستان

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

در مورد این شاخص در کشوی **مقدار** گزینه بیمارستان و تسهیلات زایمانی را جداگانه انتخاب نموده و مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد زایمانها در بیمارستان** را با محاسبه صورت (محل زایمان = بیمارستان) و مخرج (تعداد فرمهای تکمیل شده مراقبت پس از زایمان) بدست می آید .

شاخص ۸- زایمان در منزل توسط (مامای تحصیکرده ، مامای دوره دیده ، مامای دوره ندیده)

برای این منظور از "فرم مراقبت پس از زایمان" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری "عامل زایمان" را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهیم

در مورد این شاخص در کشوی **مقدار** گزینه ماما ، مامای دوره دیده (ماماروستا ،بهورز ماما) و مامای دوره ندیده را جداگانه انتخاب نموده ومراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد زایمان توسط فرد دوره ندیده و... را با محاسبه صورت (عامل زایمان =فرد دوره ندیده) و مخرج (تعداد فرمهای تکمیل شده پس از زایمان)** بدست می آید.

شاخص ۹- نوع زایمان

برای این منظور از **"فرم مراقبت پس از زایمان"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد ابتدا قلم آماری **"نوع زایمان"** را تایپ نموده ومانند شاخص قبل مراحل را انجام میدهیم.

جارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

مراقبت پس از زایمان

تاریخ ثبت

1395/01/01 تا 1395/12/30

نوع زایمان

نوع زایمان (TypeOfDelivery)

نوع زایمان آخر (FinaDelivery)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نوع زایمان

عملگر

مساوی

مقدار

سزارین

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

در مورد این شاخص در **کشی مقدار** گزینه مورد نظر طبیعی ، سزارین ، چند قلوئی وزایمان با وکیوم را جداگانه انتخاب نموده و مراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود **شاخص درصد زایمان سزارین** را با محاسبه صورت (نوع زایمان = سزارین) و مخرج (تعداد فرمهای تکمیل شده مراقبت پس از زایمان) بدست می آید .

شاخص ۱۰ - تکمیل گردونه زیج حیاتی

برای این منظور از **"گزارش تفکیک سن و جنس"** باکس منطقه مثلاً روستای اصلی انتخاب میشود بقیه باکس ها را تکمیل نموده در باکس **انتخاب وقایع حیاتی** گزینه مورد نیاز (تولد، فوت) و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب و روی جستجو کلیک می کنیم. بعنوان مثال اگر وقایع حیاتی فروردین مورد نظر باشد تاریخ را از ۹۶/۱/۱ تا ۹۶/۱/۳۱ انتخاب می نماییم.

نسرین مهرآبادی (مسئول آمار)

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

گزارش تفکیک سن و جنس

شماره پرونده الکترونیک سلامت: ۱۳۹۶/۰۱/۰۱

تاریخ تا: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

ایرانی: تولد

جستجو

عنوان عمل	تعداد
تولد	۱۶۷۳
ثبت سرشماری	۱۷۷۳
ثبت مهاجرت	۹۱۲
افزودن به خانوار	۳۰۸۳
ثبت مهمان	۱
فوت	۳۱۹
حذف خانوار	۲۰۶
خروج به دلیل مهاجرت	۹۲۴
خروج از چارت	۵۱۳۸
افزودن به چارت	۵۱۳۸
حذف دائم	۲۶۷
حذف از خانوار	۳۰۸۳
خانوار	۲۵۰۶۵۳

نوع شهر/روستا: شهر زیر ۲۰ هزار نفر
شهر ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر
شهر ۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر
شهر ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون نفر
کدام شهر (غیر حاشیه)
حاشیه شهر
روستای اصلی
روستای قمر
روستای پوشش مستقیم
روستای ساری
عشایری

ب.ط ۱۳:۰۸
۲۰۱۷/۰۴/۲۴

شاخص ۱۱- تعداد زنان ۴۹-۱۰ ساله شوهر دار بی فرزند:

برای این منظور از فرم "مشاوره فرزندآوری" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد

مرحله اول انتخاب قلم : تعداد بارداری جامعه هدف عملگر مساوی مقدار صفر

"و"

مرحله دوم : انتخاب قلم : تعداد سقط ، جامعه هدف عملگر مساوی مقدار صفر

The image shows two screenshots of a web form titled "مشاوره فرزندآوری" (Family Planning Consultation). The form is used to select statistical indicators for a specific population group. In the left screenshot, the "تعداد بارداری" (Pregnancy Number) field is highlighted in blue and set to 0. In the right screenshot, the "تعداد سقط" (Abortion Number) field is highlighted in blue and set to 0. Both screenshots show the "انتخاب" (Select) button at the bottom. The form includes various fields for date, age, and other demographic information, as well as radio buttons for selecting the type of indicator (e.g., "نسبت" - Ratio, "مادر" - Mother, "پدر" - Father, "خودفرد" - Self-individual).

مرحله سوم انتخاب قلم : تعداد مرده زایی جامعه هدف عملگر مساوی مقدار صفر

"و"

مرحله چهارم انتخاب قلم : تعداد فرزندان جامعه هدف زنده عملگر مساوی مقدار صفر

پارک بهداشت شهری، منطقه شماره ۱، برستگن

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

مشاوره فرزندآوری تا تاریخ ثبت

ستون ها

قلم آماری

تعداد فرزندان

تعداد فرزندان (ChildLivingNumber)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف (numberOfChildren)

قلم انتخاب شده

زنده

عملگر

مساوی

مقدار

تسیت ☐ مادر ☐ پدر ☐ خودفرد ☒

ذخیره گزارش

گزارش

پارک بهداشت شهری، منطقه شماره ۱، برستگن

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

مشاوره فرزندآوری تا تاریخ ثبت

ستون ها

قلم آماری

تعداد مرده زایی

تعداد مرده زایی (NumberStillbirths)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

تعداد بارداری = «خودفرد»

تعداد سقط = «خودفرد»

تعداد مرده زایی = «خودفرد»

زنده = «خودفرد»

حد اقل ۲۴ ماه از شروع زندگی مشترک زوج میگذرد؟ (less24)

ذخیره گزارش

گزارش

مرحله پنجم انتخاب قلم حداقل ۲۴ ماه از شروع زندگی مشترک زوج می گذرد جامعه هدف عملگر مساوی مقدار بلی

پارک بهداشت شهری، منطقه شماره ۱، برستگن تاریخ از ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ تا ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ فرد ۲۴

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐

مشاوره فرزندآوری تا تاریخ ثبت

ستون ها

قلم آماری

حد اقل ۲۴

حد اقل ۲۴ ماه از شروع زندگی مشترک زوج میگذرد؟ (less24)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

تعداد بارداری = «خودفرد»

تعداد سقط = «خودفرد»

تعداد مرده زایی = «خودفرد»

زنده = «خودفرد»

حد اقل ۲۴ ماه از شروع زندگی مشترک زوج میگذرد؟ بلی، خودفرد

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک بر روی گزارش و انتخاب بین قلم های آماری انتخاب شده ، تعداد زنان ۴۹-۱۰ ساله شوهر دار بی فرزند

استخراج می گردد.

شاخص ۱۲-تعداد زنان ۴۹-۱۰ ساله شوهر دارد تک فرزند:

برای این منظور از فرم "مشاوره فرزندآوری" قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد.

پس از انتخاب قلم سن آخرین فرزند در قسمت جامعه هدف اولین گزینه سن آخرین فرزند براساس شکل ذیل انتخاب می‌گردد. سپس عملگر بزرگتر مساوی و مقدار ۲۴ را انتخاب می‌کنیم.

The image shows two screenshots of a web form titled "پارتم: پایگاه بهداشت شهری - صفحه شماره ۱ برداشتن". The form is for "مشاوره فرزندآوری" (Child Fertility Consultation). In the left screenshot, the "جامعه هدف" (Community Target) section is highlighted with a red box. It shows a dropdown menu for "سن آخرین فرزند" (Last Child's Age) with the value "۲۴" selected. Below it, the "عملگر" (Operator) is set to "بزرگتر مساوی" (Greater than or equal to). In the right screenshot, the "عملگر" is set to "بزرگتر مساوی" and the "مقدار" (Quantity) is set to "۲۴". Both screenshots show the "قلم آماری" (Statistical Pen) section with "سن آخرین فرزند" (Last Child's Age) and "سن آخرین فرزند (AgeLastChild)" fields.

"و"

قلم تعداد فرزندان ، جامعه هدف زنده ، عملگر مساوی ، مقدار ۱

The image shows a screenshot of the same web form. In the "جامعه هدف" (Community Target) section, the "سن آخرین فرزند" (Last Child's Age) dropdown is set to "۲۴", the "عملگر" (Operator) is set to "بزرگتر مساوی" (Greater than or equal to), and the "مقدار" (Quantity) is set to "۱". The "قلم آماری" (Statistical Pen) section shows "تعداد فرزندان" (Number of Children) and "تعداد فرزندان (ChildLivingNumber)". The "جامعه هدف" (Community Target) section is highlighted with a red box.

شاخص های مربوط به پوشش خدمات

شاخص ۱- درصد مراقبت نوجوانان

برای این منظور:

۱- تعداد نوجوانان مراقبت شده ویژه پسران از "فرم ارزیابی سلامت نوجوانان -ویژه پسران" انتخاب میگردد .

The screenshot shows a web application interface for data entry and reporting. The interface is divided into several sections:

- Header:** Contains navigation links for "فرم ۲۳۶", "تاریخ از ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰", and "چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد".
- Main Content Area:** Features a table with columns for "تعداد", "مجموع", "میانگین", and "درصد". The table is filtered by "فرم ارزیابی سلامت نوجوانان - ویژه پسران" and "تاریخ ثبت" (1395/01/01 to 1395/12/30). The table is currently empty.
- Left Sidebar:** Contains a "ستون ها" (Columns) section with a "جامعه هدف" (Target Population) section. The "جامعه هدف" section includes a checkbox for "بدون قيد زمان" (Without time limit) and a "قلم آماری" (Statistical Pencil) section with a "قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید" (Enter the statistical pencil you are searching for) field. The "قلم آماری" section lists various statistical tests and their corresponding values: "پاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)", "سن ۷۰ سال و بالاتر(۷۰ years old)", "آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)", "قند خون ناشتا(۸۰۰۴۰۰)(FBS)", "تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)(۸۰۰۴۰۵)", "تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(۸۰۰۴۱۰)(GTT)", "اوره(۸۰۰۴۱۵)(Urea)", and "کراتینین (۸۰۰۴۲۰)(Cr)".
- Right Sidebar:** Contains a "گزارش" (Report) button and a "ذخیره گزارش" (Save Report) button.

مراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

جهت احصاء شاخص فوق لازم است مجموع تعداد فرمهای ارزیابی سلامت نوجوانان -ویژه دختران را با تعداد فرمهای ارزیابی سلامت نوجوانان -ویژه پسران را داشته باشیم پس جهت گزارش تعداد فرمهای ارزیابی سلامت نوجوانان -ویژه دختران مانند بالا عمل می کنیم.

۲- تعداد نوجوانان مراقبت شده ویژه دختران از " فرم ارزیابی سلامت نوجوانان -ویژه دختران" انتخاب میگردد.

بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر برروی گزینه گزارش کلیک می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد * تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ فرم: ۲۳۸ *

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

فرم ارزیابی سلامت نوجوانان - ویژه دختران

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ستون ها

قلم آماری

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

پای اسمیر (در صورت نیاز) (۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال و بالاتر (۷۰ years old)

آزمایش کامل ادرار (۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا (۸۰۰۴۰۰) (FBS)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۸۰۰۴۰۵) (۲hpp)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (۸۰۰۴۱۰) (GTT)

اوره (۸۰۰۴۱۵) (Urea)

کراتینین (۸۰۰۴۲۰) (Cr)

ذخیره گزارش گزارش

مراحل بعدی دقیقا مانند قبل انجام میشود . وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود **درصد مراقبت نوجوانان** را محاسبه نمود.

مراحل بالا (۲+۱) صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کل نوجوانان (در بخش گزارش به تفکیک سن و جنس نحوه محاسبه و استخراج توضیح داده شده است) در بازه زمانی مورد گزارش می باشد.

شخص ۲- درصد مراقبت جوانان ۱۸-۲۹ سال

برای این منظور "فرم مراقبت مراقبت گروه سنی ۱۸-۲۹ سال" انتخاب گردد. بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر بر روی گزینه گزارش کلیک می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد × تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ × فرم: ۲۳۸ ×

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی(با تکرار فرد) ☐

مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال

=

تاریخ ثبت
 ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

ستون ها

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

یاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا(FBS)(۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)(۸۰۰۴۰۵)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(GTT)(۸۰۰۴۱۰)

اوره(Urea)(۸۰۰۴۱۵)

کراتننین Cr(۸۰۰۴۲۰)

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

یاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا(FBS)(۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)(۸۰۰۴۰۵)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(GTT)(۸۰۰۴۱۰)

اوره(Urea)(۸۰۰۴۱۵)

کراتننین Cr(۸۰۰۴۲۰)

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

یاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا(FBS)(۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)(۸۰۰۴۰۵)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(GTT)(۸۰۰۴۱۰)

اوره(Urea)(۸۰۰۴۱۵)

کراتننین Cr(۸۰۰۴۲۰)

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

یاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا(FBS)(۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp)(۸۰۰۴۰۵)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(GTT)(۸۰۰۴۱۰)

اوره(Urea)(۸۰۰۴۱۵)

کراتننین Cr(۸۰۰۴۲۰)

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

یاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

و با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

و در اکسل میشود **درصد مراقبت جوانان** را محاسبه نمود.

مراحل بالا صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کل جوانان در بازه زمانی مورد گزارش می باشد.

شاخص ۳- درصد مراقبت میانسالان

برای این منظور

۱- " فرم مراقبت سلامت میانسالان-زنان " انتخاب میگردد

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ فرم: ۲۳۸

فهرست

خانه

تعداد

مجموع

میانگین

درصد

فردی

زمانی(با تکرار فرد)

مراقبت سلامت میانسالان(زنان)

=

تاریخ ثبت

تا

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

ستون ها

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

پاپ اسمیر(در صورت نیاز)(۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال وبالاتر(۷۰yearsold)

آزمایش کامل ادرار(۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا(FBS)(۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه(۸۰۰۴۰۵)(۲hpp)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه(GTT)(۸۰۰۴۱۰)

اوره(Urea)(۸۰۰۴۱۵)

کراتینین Cr(۸۰۰۴۲۰)

ذخیره گزارش

گزارش

جامعه هدف

بدون قید زمان

مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام میشود. وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

جهت احصاء شاخص فوق لازم است مجموع تعداد فرمهای مراقبت سلامت میانسالان-زنان با تعداد فرمهای مراقبت سلامت میانسالان-مردان را داشته باشیم پس جهت گزارش تعداد فرمهای مراقبت سلامت میانسالان-مردان مانند بالا عمل می کنیم.

۲- " فرم مراقبت سلامت میانسالان-مردان" انتخاب می‌گردد.

بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر بر روی گزینه گزارش کلیک می‌گردد.

مراحل بعدی دقیقاً مانند قبل انجام می‌شود. وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

و در اکسل میشود **درصد مراقبت میانسالان** را محاسبه نمود.

مراحل بالا (۱+۲) صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کل میانسالان در بازه زمانی مورد گزارش می باشد.

شاخص ۴- درصد مراقبت سالمندان

برای این منظور "فرم خدمات نوین سلامت سالمندان" انتخاب گردد. بعد از انتخاب تاریخ مورد نظر برروی گزینه گزارش کلیک می گردد.

جارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تاریخ ارائه: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

فرم: ۷۴

تعداد

مجموع

میانگین

درصد

فردی

زمانی (با تکرار فرد)

خدمات نوین سلامت سالمندان

=

تاریخ ثبت

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

تا

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ستون ها

قلم آماری

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

پاپ اسمیر (در صورت نیاز) (۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال و بالاتر (۷۰ years old)

آزمایش کامل ادرار (۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا (FBS) (۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۸۰۰۴۰۵) (۲hpp)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT) (۸۰۰۴۱۰)

اوره (Urea) (۸۰۰۴۱۵)

کراتینین Cr (۸۰۰۴۲۰)

جامعه هدف

بدون قید زمان

ذخیره گزارش

گزارش

وبا کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود **درصد مراقبت سالمندان** را محاسبه نمود.

مراحل بالا صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کل سالمندان (۶۰ سال و بالاتر) در بازه زمانی مورد گزارش می باشد.

شاخص ۵- درصد پوشش واکسیناسیون پنج گانه نوبت سوم

برای این منظور از فرم "واکسیناسیون کودک شش ماهگی" قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد ابتدا قلم آماری "پنج گانه" را تایپ نموده و مانند شاخص قبل مراحل را انجام می‌دهیم.

جارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تاریخ اجرا: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

فرم: ۲۴

تعداد

مجموع

میانگین

درصد

فردی

زمانی (با تکرار فرد)

واکسیناسیون کودک - شش ماهگی

=

تاریخ ثبت

تا

ستون ها

قلم آماری

پنج گانه

پنج گانه (VaccinesFive)

بدون قید زمان

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

تاریخ تزریق

عملگر

بین

مقدار

نسبت

مادر

پدر

خودفرد

ذخیره گزارش

گزارش

در مورد این شاخص یکبار در جامعه هدف تاریخ تزریق را انتخاب نموده و عملگر "بین" و در مقدار نیز تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده

و بار دیگر با همان قلم آماری (پنج گانه) در جامعه هدف تعداد را انتخاب نموده و عملگر "بزرگتر مساوی" از مقدار "۱" را وارد نموده و سپس گزینه گزارش کلیک گردد.

توجه داشته باشید بین دو شرط انتخاب شده "و" را برگزینید.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد * تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ * فرم: ۷۴ *

☐ درصد
 ☐ میانگین
 ☐ مجموع
 ☐ تعداد
 ☐ فردی
 ☐ زمانی (با تکرار فرد)

واکسیناسیون کودک - شش ماهگی
 تا
 تاریخ ثبت

قلم آماری
 پنج گانه

 پنج گانه (VaccinesFive)

ستون ها
 بدون قید زمان ☐

جامعه هدف
 تاریخ تزریق BETWEEN ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ and ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ *
 تعداد < ۱: خود فرد
 و

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود پوشش واکسیناسیون پنج گانه نوبت سوم را محاسبه نمود.
مراحل بالا صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کودکان زیر یکسال در بازه زمانی مورد گزارش می باشد

شاخص ۶- درصد پوشش واکسیناسیون MMR نوبت اول

۱- برای این منظور از یکبار از فرم **"واکسیناسیون کودک یکسالگی"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد ابتدا قلم آماری **"MMR"** را تایپ نموده

یکبار در جامعه هدف تاریخ تزریق را انتخاب نموده و عملگر بین و مقدار نیز تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده و بار دیگر با همان قلم آماری (mmr) در جامعه هدف تعداد را انتخاب نموده و عملگر بزرگتر از مقدار یک را وارد نموده و سپس گزینه گزارش کلیک گردد

توجه داشته باشید بین دو شرط انتخاب شده **و** را برگزینید

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

۲- بار دیگر از فرم **"متخر ۱۳ ماهگی تا ۶ سالگی نوبت اول"** قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد ابتدا قلم آماری **"MMR"** را تایپ نموده

یکبار در جامعه هدف تاریخ تزریق را انتخاب نموده و عملگر " بین " و در مقدار نیز تاریخ مورد نظر را انتخاب نموده

وبار دیگر با همان قلم آماری (mmr) در جامعه هدف تعداد را انتخاب نموده و عملگر "بزرگتر مساوی" و مقدار "۱" را وارد نموده و سپس گزینه گزارش کلیک گردد.

توجه داشته باشید بین دو شرط انتخاب شده "و" را برگزینید.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ فرم: ۷۴

تعداد ☐ میانگین ☐ درصد ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐ فردی ☐

متاخر ۱۳ ماهگی تا ۶ سالگی - نوبت اول

تاریخ ثبت

ستون ها

قلم آماری

MMR

واکسن (MMRVaccine) MMR

جامعه هدف

بدون قید زمان

تاریخ تزریق: BETWEEN ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ and ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

تعداد: ۱ خود فرد

و

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

و در اکسل میشود پوشش واکسیناسیون MMR1 را محاسبه نمود.

مراحل بالا (۲+۱) صورت کسر می باشد و مخرج کسر تعداد کودکان زیر یکسال در بازه زمانی مورد گزارش می باشد.

شاخص ۷- درصد نمونه گیری به موقع در هیپوتیروئیدی نوزادان

برای این منظور از فرم "غریبالگری کم کاری تیروئید و فنیل کتنوری" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد قلم آماری زمان نمونه گیری برحسب سن نوزاد عملگر بین مقدار ۳ تا ۵ انتخاب می شود.

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر :عدد بالا

جهت بدست آوردن مخرج کسر از فرم "غریبالگری کم کاری تیروئید و فنیل کتنوری" قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد قلم آماری زمان نمونه گیری برحسب سن نوزاد عملگر بین مقدار ۳ تا ۵ انتخاب می شود

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد × تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ × فرم: ۲۱۷ ×

تعداد ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

غریبالگری کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری =

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

نوبت نمونه

نوبت نمونه گیری (TurnSampling)

نمونه گیری نوبت اول (FirstSample)

نمونه گیری نوبت چهارم (FourthSampling)

نمونه گیری نوبت دوم (SecondSampling)

نمونه گیری نوبت سوم (ThirdSampling)

ستون ها

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نوبت نمونه گیری

عملگر

مساوی

مقدار

نوبت اول

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

انتخاب

ذخیره گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .
و در اکسل میشود درصد غریبالگری به موقع در هیپوتیروئیدی را محاسبه نمود.

شاخص ۸- درصد انجام PND مرحله اول (تشخیص ژنتیک)

برای این منظور از فرم "مراقبت ژنتیک" قلم "آیا PND مرحله اول انجام شده است" انتخاب می گردد در جامعه هدف، عملگر مساوی و مقدار بلی انتخاب می گردد

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

مراقبت ژنتیک =

تاریخ ثبت تا

ستون ها

قلم آماری

آیا PND

آیا PND مرحله اول/تشخیص ژنتیک انجام شده است؟ (PND)

آیا PND مرحله دوم را انجام داده است؟ (PND۲)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

آیا PND مرحله اول/تشخیص ژنتیک

عملگر

مساوی

مقدار

بلی

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر: عدد بالا

جهت محاسبه مخرج كسر : از فرم "**مراقبت ژنتيك**" قلم " علت مراقبت ژنتيك" انتخاب مي گردد در جامعه هدف ،عملگر "مساوي" ومقدار يكبار "مشكوك نهايي" سپس "مشكوك پر خطر" وبعد "ناقل تالاسمي" انتخاب مي گردد توجه گردد بين اين مقادير انتخاب شده شرط "**يا**" را انتخاب نماييد

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد × تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ × فرم: ۱۰۸ ×

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

مراقبت ژنتيك =

تاریخ ثبت تا

ستون ها **قلم آماری**

علت مراقبت ژنتيك

علت مراقبت ژنتيك (Duecaregenetic)

☐ بدون قيد زمان **جامعه هدف**

علت مراقبت ژنتيك = مشكوك نهايي
تالاسمي: خود فرد %

علت مراقبت ژنتيك > ناقل
تالاسمي: خود فرد %

علت مراقبت ژنتيك = مشكوك پر خطر
تالاسمي: خود فرد %

يا

يا

با كليك روي نشانه  قابليت انتقال به اكسل را دارد .

و در اكسل ميشود **درصد انجام pnd مرحله اول** را محاسبه نمود

شاخص ۹- درصد فلوراید تراپی انجام شده

برای این منظور قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد قلم آماری درمراجعه کنونی وارنیش فلوراید صورت گرفته است **بدون** **انتخاب فرم** در جامعه هدف با عملگر "مساوی" و مقدار "بلی" انتخاب می شود و سپس روی گزینه گزارش کلیک گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

انتخاب فرم

تاریخ ثبت

ستون ها

قلم آماری

کنونی وارنیش فلوراید تراپی صورت گرفته است

در مراجعه کنونی وارنیش فلوراید تراپی صورت گرفته است؟ (Varnish) ☐

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

در مراجعه کنونی وارنیش فلوراید تراپی

عملگر

مساوی

مقدار

بلی

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود **درصد انجام فلوراید تراپی** را محاسبه نمود

صورت کسر: عدد بالا

مخرج جمعیت ۶ تا ۱۲ سال * ۲

شاخص ۱۰- درصد فلوراید تراپی مرحله اول انجام شده

برای این منظور قلم آماری مورد نیاز انتخاب میگردد قلم آماری درمراجعه کنونی وارنیش فلوراید صورت گرفته است **بدون** **انتخاب فرم** در جامعه هدف "مرحله اول" با عملگر "مساوی" و مقدار "بلی" انتخاب می شود و سپس روی گزینه گزارش کلیک گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

درصد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ تعداد ☒ فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد)

انتخاب فرم

تاریخ ثبت تا ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

کنونی وارنیش فلوراید تراپی صورت گرفته است

در مراجعه کنونی وارنیش فلوراید تراپی صورت گرفته است؟ (Varnish)

☐ بدون قید زمان

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

مرحله اول

عملگر

مساوی

مقدار

بلی

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خودفرد

انتخاب

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود **درصد انجام فلوراید تراپی مرحله اول** را محاسبه نمود

صورت کسر: عدد بالا

مخرج جمعیت ۶ تا ۱۲ سال

جهت بدست آوردن درصد فلوراید تراپی مرحله دوم نیز به روش بالا عمل گردد با این تفاوت که درقسمت قلم انتخاب شده "مرحله دوم" انتخاب می گردد.

شاخص ۱۱-تعداد دندان های فیشور سیلانت شده

برای این منظور بدون انتخاب فرم قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد با توجه به اینکه قلم انتخاب شده از دندان ۱ تا ۸ را نمایش می‌دهد و فیشور سیلانت برای دندان ۴ تا ۷ و D و E شیری انجام می‌گردد بنابراین جهت بدست آوردن تعداد دندان های فیشور سیلانت شده در هر نیم فک برای دندان ۴ تا ۷ و دندان های شیری E و D به روش زیر عمل می‌گردد

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۴" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا شرط

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۵" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۶" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۷" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "D" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "E" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۴" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشور سیلانت" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۵" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشورسیلانت" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۶" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشورسیلانت" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۷" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشورسیلانت" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "D" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشورسیلانت" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا راست" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "E" با عملگر "مساوی" و مقدار "فیشورسیلانت" انتخاب می شود

جهت دندان های دائمی و شیری فک پایین نیز به روش بالا اقدام می گردد.

ضمناً یادآور می گردد شرط **یا** همچنان بین این قلم ها باید برقرار باشد

جارت وزارت بهداشت ✕

تعداد ☒ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☒ زمانی (با تکرار فرد) ☐

انتخاب فرم =

تاریخ ثبت ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

راست (PrimaryTeethRightUp)

دندان های شیری پایین چپ
(PrimaryTeethLeftDown)

دندان های شیری پایین
راست (PrimaryTeethRightDown)

آیا توصیه های آموزشی در مورد بهداشت دهان و
دندان داده شده است؟ (DentalHygienist)

آیا کلیه دندان ها سالم است؟ (HealthyTheeth)

سایر (شغلی، دهان دندان
، گوارشی، کلیوی، نورولوژیک، بینایی، شنوایی
(Otherdiseasesmiddleaged) و...)

سایر (شغلی، دهان
و دندان، گوارشی، کلیوی، نورولوژیک، بینایی، شنوایی

۴ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۵ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۶ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۷ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۴ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۵ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۶ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۷ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۴ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا
۵ = فیشور سیلانت: خودفرد ✕	یا

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود **تعداد فیشور سیلانت انجام شده** را بدست آورد

شاخص ۱۲-تعداد دندان های خارج شده

برای این منظور بدون انتخاب فرم قلم آماری مورد نیاز انتخاب می‌گردد با توجه به اینکه قلم انتخاب شده در هر نیم فک از دندان ۱ تا ۸ برای دائمی و A تا E را برای شیری نمایش می‌دهد لذا در قلم انتخاب شده عدد ۱ تا ۸ و A تا E مربوط به هر نیم فک، به روش زیر عمل می‌گردد:

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۱" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا شرط

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۲" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۳" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۴" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۵" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۶" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۷" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می‌شود

یا

قلم آماری "دندان های دائمی بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف عدد "۸" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "A" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "B" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "C" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "D" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

یا

قلم آماری "دندان های شیری بالا چپ" انتخاب گردد سپس در جامعه هدف "E" با عملگر "مساوی" و مقدار "خارج کردن دندان" انتخاب می شود

جهت نیم فک های دیگر دندان های دائمی و شیری نیز به روش بالا اقدام می گردد ضمناً یادآور می گردد شرط "یا" همچنان بین این قلم ها باید برقرار باشد.

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود تعداد دندانهای خارج شده را بدست آورد



تعداد ☒ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☒ زمانی (با تکرار فرد) ☐

انتخاب فرم =

تاریخ ثبت ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

با بدون بید رس

جامعه هدف

راست (PrimaryTeethRightUp)

دندان های شیری پایین چپ

(PrimaryTeethLeftDown)

دندان های شیری پایین

راست (PrimaryTeethRightDown)

آیا توصیه های آموزشی در مورد بهداشت دهان و دندان داده شده است؟ (DentalHygienist)

آیا کلیه دندان ها سالم است؟ (HealthyTheeth)

سایر (شغلی، دهان دندان

، گوارشی، کلیوی، نورولوژیک، بینایی، شنوایی
(Otherdiseasesmiddleaged) و ...)

سایر (شغلی، دهان

و دندان، گوارشی، کلیوی، نورولوژیک، بینایی، شنوایی

۱ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۲ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۳ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۴ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۵ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۶ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۷ = خارج کردن دندان: خودفرد *

۸ = خارج کردن دندان: خودفرد *

A = خارج کردن دندان: خودفرد *

یا

یا

یا

یا

یا

یا

یا

یا

شاخص ۱۳- درصد پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا

برای این منظور فرم "ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا" و تاریخ مورد نظر انتخاب می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد

درصد

میانگین

مجموع

فردی

زمانی (یا تکرار فرد)

فرم ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا (DART)

تاریخ ثبت

تا

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ستون ها

قلم آماری

قلم آماری مورد جستجو را وارد کنید

پاپ اسمیر (در صورت نیاز) (۵۰۱۷۹۰)

سن ۷۰ سال و بالاتر (۷۰ years old)

آزمایش کامل ادرار (۸۰۰۲۰۰)

قند خون ناشتا (FBS) (۸۰۰۴۰۰)

تعیین مقدار گلوکز خون ۲ ساعت پس از صرف صبحانه (۲hpp) (۸۰۰۴۰۵)

تست تحمل گلوکز با حداقل ۴ نمونه (GTT) (۸۰۰۴۱۰)

اوره (Urea) (۸۰۰۴۱۵)

کراتینین Cr (۸۰۰۴۲۰)

جامعه هدف

بدون قید زمان

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد. در اکسل میشود "درصد پوشش برنامه ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا" را محاسبه نمود.

صورت کسر: عدد بالا * ۱۰۰

مخرج کسر: تعداد کل خانوار (که از صفحه داشبورد میتوان گزارش گرفت)

شاخصهای مربوط به وضعیت سلامت

شاخص ۱- میزان بروز سالک جلدی در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت

برای این منظور از فرم "بررسی اپیدمیولوژیک سالک" قلم تشخیص انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری، عملگر مساوی و مقدار b55.1 انتخاب می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

بررسی اپیدمیولوژیک سالک

تاریخ ثبت

۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا ۱۳۹۵/۰۱/۰۱

ستون ها

قلم آماری

تشخیص

تشخیص (Diagnosis)

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (diagnosedpsychiatricdisordertreatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosisdruguse)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previousdiagnosispilepsy)

تشخیص های افتراقی (DifferentialDiagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نام بیماری

عملگر

مساوی

مقدار

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود میزان بروز سالک جلدی را محاسبه نمود

صورت کسر: عدد بالا*۱۰۰۰۰۰

مخرج کسر: تعداد کل جمعیت در بازه زمانی مورد گزارش

شاخص ۲- میزان بروز تب مالت در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت

برای این منظور از فرم "**بیماری تب مالت**" قلم تشخیص انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ، عملگر مساوی و مقدار a23 انتخاب می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

بیماری تب مالت

تاریخ ثبت تا

ستون ها

قلم آماری

تشخیص

تشخیص (Diagnosis)

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (diagnosedpsychiatricdisordertreatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosisdruguse)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previousdiagnosisepilepsy)

تشخیص های افتراقی (DifferentialDiagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نام بیماری

عملگر

مساوی

مقدار

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود میزان بروز تب مالت را محاسبه نمود

صورت کسر: عدد بالا*۱۰۰۰۰۰

مخرج کسر: تعداد کل جمعیت در بازه زمانی مورد گزارش

شاخص ۳- تعداد موارد قطعی CCHF

برای این منظور از فرم "بیماری cchf" قلم تشخیص انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ، عملگر مساوی و مقدار a98.0 انتخاب می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

بیماری CCHF =

تاریخ ثبت تا

ستون ها

قلم آماری

تشخیص

تشخیص (Diagnosis)

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (diagnosedpsychiatricdisordertreatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosisdruguse)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previousdiagnosisepilepsy)

تشخیص های افتراقی (DifferentialDiagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نام بیماری

عملگر

مساوی

مقدار

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☐ خودفرد ☒

انتخاب

ذخیره گزارش

گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

عدد بدست آمده برابر است با تعداد موارد قطعی cchf

شاخص ۵- میزان کل بیماران اعصاب و روان و مواد شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت

برای این منظور از فرم "شرح حال روانپزشکی" قلم "تشخیص" انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ، عملگر مساوی و مقدار f19، f18، f17، f16، f15، f14، f13، f12، f11، f10، f79، f78، f72، f73، f70، f71 با شرط "یا" بین تمام این مقادارها انتخاب می گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

شرح حال روانپزشکی

=

▼

تاریخ ثبت

تا

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

نام بیماری = F۱۹ _ اختلالات ذهنی و رفتاری ناشی از مصرف چندین دارو و مصرف سایر مواد محرک روان (روان گردان) _ Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances

نام بیماری = F۱۸ _ اختلالات ذهنی و رفتاری ناشی از مصرف مواد تحلیل برنده فرار _ Mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents

نام بیماری = F۱۷ _ اختلالات ذهنی و رفتاری ناشی از مصرف تنباکو _ Mental and behavioural disorders due to use of tobacco

نام بیماری = F۱۶ _ اختلالات ذهنی و رفتاری ناشی از مصرف مواد توهم زا _ Mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens

قلم آماری

تشخیص

تشخیص (Diagnosis)

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (iagnosed psychiatric disorder treatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosis drug use)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previous diagnosis epilepsy)

تشخیص های افتراقی (Differential Diagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

۷۲

سپس در ادامه با شرط "یا" قلم ومقدار های زیر را نیز اضافه میکنیم

قلم تشخیص ، جامعه هدف نام بیماری ،

عملگر شروع شود با ومقدارهای f91، f90، f45، f42، f41، f33 f4o، f32 ، f31 ، f30، f22، f20 ، f50، f51، f00 ، g40 ، g47 ، g41، f98 با شرط "یا" انتخاب گردد وسپس گزارش گرفته شود

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

و در اکسل میشود میزان کل بیماران اعصاب وروان شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت را محاسبه نمود

صورت کسر: عدد بدست آمده بالا*۱۰۰۰

مخرج کسر: کل جمعیت تحت پوشش بدون جمعیت عشایر در همان بازه زمانی مورد گزارش

شاخص ۶- میزان کل بیماران مبتلا به هر گونه افسردگی شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت

برای این منظورها فرم "شرح حال روانپزشکی" قلم "تشخیص" انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ، عملگر شروع شود با مقدار f32,f33 و انتخاب گردد بین این دو مقدار شرط "یا" برگزیده شود.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ✕

تعداد ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

شرح حال روانپزشکی =

تاریخ ثبت تا

ستون ها

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (diagnosedpsychiatricdisordertreatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosisdruguse)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previousdiagnosispilepsy)

تشخیص های افتراقی (DifferentialDiagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

آخرین اختلال روانپزشکی تشخیص داده شده (lastdiagnosis):

نام بیماری F۳۲ _ دوره افسردگی Depressive episode _ خودفرد ✕

نام بیماری F۳۳ _ اختلال افسردگی راجعه (عودکننده) _ Recurrent depressive disorder: خودفرد ✕

یا ☐

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد . و در اکسل میشود میزان کل بیماران مبتلا به هر گونه افسردگی شناسایی شده در ۱۰۰۰ نفر جمعیت را محاسبه نمود.

صورت کسر: عدد بدست آمده بالا * ۱۰۰۰

مخرج کسر: کل جمعیت تحت پوشش بدون جمعیت عشایر در همان بازه زمانی مورد گزارش

شاخص های مربوط به عوامل خطر

شاخص ۱- درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی

برای این منظور از فرم "کودک سالم ۲ تا ۹ ماهگی"

قلم "سن مراقبت ۲ تا ۹ ماهگی" انتخاب می گردد در جامعه هدف، عملگر مساوی و مقدار ۶ ماهگی

و(انتخاب شرط "و")


قلم "کودک با چه شیری تغذیه می شود" انتخاب می گردد در جامعه هدف، عملگر مساوی و مقدار شیر مادر

و(انتخاب شرط "و")

قلم "آیا کودک مایعات دیگر می خورد" انتخاب می گردد در جامعه هدف، عملگر مساوی و مقدار خیر

The screenshot shows the Sina Data Model dashboard. The top section displays a bar chart titled "خدمات انجام شده به تفکیک نظام شبکه سلامت" (Health services performed by health network system). The chart shows data for various health networks in Mashhad. Below the chart is a map of Mashhad. On the right side, there is a form titled "چهارمیت به تفکیک گروه های سنی" (Fourth by age groups). The form includes fields for selecting criteria for the "کودک با چه شیری تغذیه می شود" (Which milk the child is fed with) indicator. The criteria are: "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?), "مساوی" (Equal), "مقدار" (Quantity), "شیر مادر" (Breast milk), and "نسبت" (Ratio). The "مساوی" (Equal) criterion is selected. The "مقدار" (Quantity) field is set to 6. The "شیر مادر" (Breast milk) criterion is selected. The "نسبت" (Ratio) field is set to 100. The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?). The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?). The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?).

The screenshot shows the Sina Data Model dashboard. The top section displays a bar chart titled "خدمات انجام شده به تفکیک نظام شبکه سلامت" (Health services performed by health network system). The chart shows data for various health networks in Mashhad. Below the chart is a map of Mashhad. On the right side, there is a form titled "چهارمیت به تفکیک گروه های سنی" (Fourth by age groups). The form includes fields for selecting criteria for the "کودک با چه شیری تغذیه می شود" (Which milk the child is fed with) indicator. The criteria are: "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?), "مساوی" (Equal), "مقدار" (Quantity), "شیر مادر" (Breast milk), and "نسبت" (Ratio). The "مساوی" (Equal) criterion is selected. The "مقدار" (Quantity) field is set to 6. The "شیر مادر" (Breast milk) criterion is selected. The "نسبت" (Ratio) field is set to 100. The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?). The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?). The "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?) field is set to "کودک با چه شیری تغذیه می شود؟" (Which milk the child is fed with?).



با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

صورت کسر: عدد بدست آمده بالا

جهت محاسبه مخرج کسر:

از فرم "کودک سالم ۲ تا ۹ ماهگی"

قلم "سن مراقبت ۲ تا ۹ ماهگی" انتخاب می گردد در جامعه هدف، عملگر مساوی و مقدار ۶ ماهگی انتخاب گردد.

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد و در اکسل میشود درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی را محاسبه نمود.

شاخص ۲- درصد افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی در ۱۸ تا ۵۹ سال

برای این منظور

۱- از فرم "مراقبت میانسالان مرد" قلم "نمایه توده بدنی" انتخاب می گردد در جامعه هدف درگ شود ،عملگر بزرگتر مساوی و مقدار ۲۵ انتخاب می شود سپس گزینه گزارش کلیک شود.

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

۲- از فرم "مراقبت میانسالان زن" قلم "نمایه توده بدنی" انتخاب می گردد در جامعه هدف درگ شود ،عملگر بزرگتر مساوی و مقدار ۲۵ انتخاب می شود سپس گزینه گزارش کلیک شود.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

مراقبت سلامت میانسالان (زنان) =

تاریخ ثبت تا

ستون ها

قلم آماری

نمایه توده بدنی (bmi) (bmi)

بدون قید زمان ☐

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

مقدار:

عملگر

بزرگتر مساوی

مقدار

۲۵

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☐ خود فرد ☒

انتخاب

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد.

۳- از فرم "مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال" قلم "نمایه توده بدنی" انتخاب می گردد در جامعه هدف درگ شود ،عملگر بزرگتر مساوی و مقدار ۲۵ انتخاب می شود سپس گزینه گزارش کلیک شود.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد *

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

مراقبت دوره ای سلامت گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال

تاریخ ثبت ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

نمایه توده بدنی

نمایه توده بدنی سالمند چقدر است؟ (BMIElderly)

نمایه توده بدنی غیرطبیعی (AbnormalBMI)

نمایه توده بدنی قبل بارداری (یا سه ماهه اول بارداری) (BMIfeforepregnancy)

نمایه توده بدنی (bmi)(bmi)

در صورتی که تعیین نمایه توده بدنی امکان پذیر نیست اندازه دور عضله ساق پا را بررسی کنید: (shank)

طبقه بندی نمایه توده بدنی (BMI) برای گروه سنی ۱۸-۶ (BMIAssessment)

ستون ها

نمایه توده بدنی

پایه توده بدنی سالمند چقدر است؟ (BMIElderly)

پایه توده بدنی غیرطبیعی (AbnormalBMI)

پایه توده بدنی قبل بارداری (یا سه ماهه اول بارداری) (BMIfeforepregnancy)

پایه توده بدنی (bmi)(bmi)

در صورتی که تعیین نمایه توده بدنی امکان پذیر نیست اندازه دور عضله ساق پا را بررسی کنید: (shank)

طبقه بندی نمایه توده بدنی (BMI) برای گروه سنی ۱۸-۶ (BMIAssessment)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

مقدار:

عملگر

بزرگتر مساوی

مقدار

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

انتخاب

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر: ۱+۲+۳

جهت محاسبه مخرج کسر: جهت تعیین تعداد کل فرمهای تکمیل شده در گزارش ساز به روش زیر عمل گردد:

۱- فرم مراقبت میانسالان مرد در بازه زمانی مورد نظر انتخاب و گزارش گرفته شود


۲- فرم مراقبت میانسالان زن در بازه زمانی مورد نظر انتخاب و گزارش گرفته شود

۳- فرم مراقبت گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال در بازه زمانی مورد نظر انتخاب و گزارش گرفته شود


مخرج کسر ۱+۲+۳

شاخص ۳- درصد شیوع (شناسایی) دیابت (نوع ۲) در افراد ۳۰ سال وبالاتر

برای این منظور قلم "تشخیص" بدون انتخاب فرم انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ، عملگر شروع شود با مقدار e11 انتخاب گردد.



پس از کلیک گزارش در بکس بالا سمت راست گزارشات قسمت سن ۳۰ سال تا ۱۲۰ سال انتخاب گردد و تیک کنار سن کلیک گردد.



با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر: عدد بالا

مخرج کسر: جمعیت ۳۰ سال وبالاتر در همان بازه زمانی مورد نظر

شاخص ۴- درصد شیوع (شناسایی) فشارخون در افراد ۳۰ سال وبالاتر

برای این منظور قلم "تشخیص" بدون انتخاب فرم انتخاب می گردد در جامعه هدف نام بیماری ،عملگر مساوی و مقدار 10 انتخاب گردد.

چارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد × تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ×

تعداد ☐ مجموع ☐ میانگین ☐ درصد ☐

فردی ☐ زمانی (با تکرار فرد) ☐

انتخاب فرم =

تاریخ ثبت تا ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ستون ها

قلم آماری

تشخیص

تشخیص (Diagnosis)

تشخیص بیماری (Diagnoses)

تشخیص قبلی اختلال روانپزشکی تحت درمان (diagnosed psychiatric disorder treatment)

تشخیص قبلی اختلال مصرف مواد تحت درمان (diagnosis drug use)

تشخیص قبلی بیماری صرع توسط پزشک (Previous diagnosis epilepsy)

تشخیص های افتراقی (Differential Diagnosis)

PCR (برای تشخیص سایر عوامل بیماری) (۸۰۳۳۰)

جامعه هدف

قلم انتخاب شده

نام بیماری

عملگر

مساوی

مقدار

۱۰ _ افزایش فشارخون اولیه (بدون علت)

نسبت ☐ مادر ☐ پدر ☒ خود فرد

بدون قید زمان ☐

انتخاب

پس از کلیک گزارش در باکس بالا سمت راست گزارشات قسمت سن ۳۰ سال تا ۱۲۰ سال انتخاب گردد و تیک کنار سن کلیک گردد (مانند شیوع دیابت عمل شود)

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر: عدد بالا

مخرج کسر: جمعیت ۳۰ سال وبالاتر در همان بازه زمانی مورد نظر

شاخص ۵- درصد مصرف نا مناسب میوه یا سبزی

برای این منظور یکبار قلم تعداد واحد مصرفی معمول سبزیها بدون انتخاب فرم در جامعه هدف درگ گردد عملگر کمتر از مقدار ۳ انتخاب شود و سپس با شرط "یا"

قلم تعداد واحد مصرفی معمول میوه ها در جامعه هدف درگ گردد عملگر کمتر از مقدار ۲ انتخاب شود .

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

صورت کسر: عدد بالا

جهت محاسبه مخرج کسر:

قلم تعداد واحد مصرفی معمول سبزیها در جامعه هدف درگ گردد عملگر کمتر از ، مقدار ۳ انتخاب شود
"یا"

قلم تعداد واحد مصرفی معمول میوه ها در جامعه هدف درگ گردد عملگر کمتر از ، مقدار ۲ انتخاب شود

"یا"

قلم تعداد واحد مصرفی معمول سبزیها در جامعه هدف درگ گردد عملگر بزرگتر مساوی ، مقدار ۳ انتخاب شود

"یا"

قلم تعداد واحد مصرفی معمول میوه ها در جامعه هدف درگ گردد بزرگتر مساوی ، مقدار ۲ انتخاب شود.

جارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

تعداد

مجموع

میانگین

درصد

فردی

زمانی (با تکرار فرد)

انتخاب فرم

انتخاب فرم

تاریخ ثبت

تا

۱۳۹۵/۰۱/۰۱

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

ستون ها

تعداد واحد

تعداد واحد مصرفی معمول روزانه سبزیها (VegMealDaily)

تعداد واحد مصرفی معمول روزانه لبنیات (DairyMealDaily)

تعداد واحد مصرفی معمول روزانه میوه ها (FruitMealDaily)

جامعه هدف

بدون قید زمان

واحد: ۳ > خودفرد

واحد: ۳ ≤ خودفرد

واحد: ۲ > خودفرد

واحد: ۲ ≤ خودفرد

یا

یا

یا

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد .

مخرج کسر: عدد بالا

شاخص ۶- میزان افراد شناسایی شده در معرض خطر مصرف مواد در گروه سنی ۱۵ سال به بالا در ۱۰۰۰ نفر جمعیت

انتخاب فرم: بدون فرم

قلم: انواع تنباکو جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع حشیش جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع مسکن اپیوئیدی جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع داروهای آرامبخش یا خواب آور جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع نوشیدنی های الکلی جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع مواد افیونی غیر قانونی جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: انواع محرکهای آمفتامینی جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

یا

قلم: سابقه مصرف سایر مواد جامعه هدف زمان مصرف عملگر مساوی مقدار مصرف در ۳ ماه اخیر

جارت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد * تاریخ از: ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ *

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐

فردی ☒ زمانی (با تکرار فرد) ☐

انتخاب فرم =

تاریخ ثبت تا ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

قلم آماری

سابقه مصرف سایر

سابقه مصرف سایر مواد (OtherAddictive)

زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا
زمان مصرف = مصرف در ۳ ماه اخیر: خودفرد	یا

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد

صورت کسر: عدد بالا

مخرج کسر: افراد ۱۵ سال به بالا در جمعیت تحت پوشش بدون جمعیت عشایر در بازه زمانی مورد گزارش

شاخص ۷- درصد آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا

برای این منظور فرم "ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا" و قلم مورد نظر انتخاب می گردد.

قلم تاریخ آموزش خانوار جامعه هدف عملگر بین مقدار تاریخ مورد نظر

تعداد ☐ میانگین ☐ مجموع ☐ درصد ☐
فردی ☐ زمانی (یا تکرار فرد) ☐
فرم ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا (DART)
تاریخ ثبت
تاریخ آموزش خانوار
تاریخ آموزش خانوار (datelearn)
بدون قید زمان ☐
جامعه هدف
قلم انتخاب شده
تاریخ آموزش خانوار
عملگر
بین
مقدار
نسبت ☐ مادر ☐ خودفرد ☐
انتخاب
ذخیره گزارش
گزارش

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد. در اکسل میشود "درصد آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا" را محاسبه نمود.

صورت کسر: عدد بالا * ۱۰۰

مخرج کسر: تعداد فرمهای تکمیل شده ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا (به روش شاخص ۱۳ از شاخص های مربوط به پوشش خدمات)

شاخص ۸- متوسط میزان آمادگی خانوار در بلایا

برای این منظور فرم "ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا" و تاریخ مورد نظر و قلم جمع امتیاز انتخاب می گردد.

قلم آماری جمع امتیاز ستون جمع امتیاز عملگر بزرگتر مقدار *

قابل توجه می باشد که جهت بدست آوردن این شاخص بایستی آیتم **مجموع** علامتدار گردد.

با کلیک روی نشانه  قابلیت انتقال به اکسل را دارد. در اکسل میشود "متوسط میزان آمادگی خانوار در بلایا" را محاسبه نمود.

صورت کسر: عدد بالا * ۶/۷

مخرج کسر: تعداد فرمهای تکمیل شده ارزیابی آمادگی خانوار در بلایا (به روش شاخص ۱۳ از شاخص های مربوط به پوشش خدمات)